



ACTA

EXPEDIENT NÚM.:	ÒRGAN COL·LEGIAT:
JGL/2024/42	La Junta de Govern Local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria	ordinària
Data	4 de novembre de 2024
Durada	des de les 16.00 fins a les 16.40 hores
Lloc	saló de sessions de la casa consistorial
Presidida per	Judit Gisbert i Ester
Secretària actal.	Immaculada Jané i Viñals

ASSISTÈNCIA DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Nom i cognoms	Càrrec	Assisteix
Judit Gisbert i Ester	alcaldessa presidenta	Sí
Joan Parcerisa i Albacete	1r tinent d'alcaldessa	Sí
Maria Pilar Viladrich i Masana	2a tinenta d'alcaldessa	Sí
Ramon Montaner i Viladrich	3r tinent d'alcaldessa	Sí
Maria Moumen Es Saddouki	4a tinenta d'alcaldessa	No

Una vegada verificada per la secretària actal. la constitució vàlida de l'òrgan, la presidenta obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l'ordre del dia.



A) PART RESOLUTIVA	
Aprovació de l'acta de la sessió anterior	
Favorable	Tipus de votació: unanimitat

Resolució:

Es dona compte de l'acta JGL/2024/41 de la Junta de Govern Local de la sessió duta a terme el dia 28 d'octubre de 2024, presentada a la consideració dels membres de la Junta i, en no presentar-se cap consideració, queda aprovada per unanimitat dels seus membres.

ACTIVITATS AMBIENTALS	
Expedient AA 447. AMES Solsona Sintering, SA – actualització llicències i autoritzacions, C/ Basters, 2 – Pol. Ind. Pronisa	
Favorable	Tipus de votació: unanimitat

Fets i fonaments de dret:

Vista la proposta de resolució PR/2024/1595 de 30 / d'octubre / 2024.

Resolució:

Vista la sol·licitud de data 19 d'agost de 2024 de setembre de 2024 i registre d'entrada número E-RE-1156 presentada per Marta Batalla Piñol, en representació d'AMES Solsona Sintering, SA, amb CIF núm. A58593575, en què sol·licita una actualització de la llicència que aquesta empresa disposa per l'activitat que porta a terme al carrer dels Basters, 2 de Solsona, que figura a nom d'AMES Solsona Sintering, SA (antiga Sintetirizados y Metalurgia SA);

Consultat els diversos expedients tramitats,

La Junta de Govern Local, en virtut de les facultats que té delegades per decret d'Alcaldia 265/2023, de 14 de juliol, i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Aprovar el text refós de les diferents llicències i autoritzacions que actualment disposa l'empresa AMES Solsona Sintering, SA, (abans, Sinterizados y Metalurgia de Solsona, SA, SIMET) per dur a terme l'activitat al carrer dels Basters, 2, del terme municipal de Solsona, amb el contingut que tot seguit es descriu:

L'empresa AMES Solsona Sintering, SA, (abans, Sinterizados y Metalurgia de Solsona, SA, SIMET) amb domicili social al carrer dels Basters, 2, del terme municipal de Solsona,



disposa de llicència ambiental de data 20 de febrer de 2001 d'acord amb la Llei 3/1998 de 27 de febrer, segons consta a l'expedient municipal número AA 447 d'activitats de l'Ajuntament de Solsona (expedient OGAU núm. LL20000146), per tal de desenvolupar l'activitat de fabricació de peces per sinterització i fosa de metalls no ferrosos.

Aquesta llicència ha estat modificada en diverses ocasions per incorporar canvis no substancials a la llicència inicial.

La indústria disposa de la seva llicència actual atorgada segons estableix el Decret 143/2003 de modificació del Decret 136/1999 de 18 de maig pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, la present activitat està compresa en la relació d'activitats com:

Descripció	Classificació
3.17 Sinterització	Annex II.2
3.9b Fusió de metalls	Annex II.1

Es comprova que aquesta classificació continua essent la mateixa d'acord amb la normativa actualment vigent, Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats DOGC núm. 5524, 11.12.2009.

Descripció	Classificació
3.17 Sinterització	Annex II Règim llicència ambiental
3.9b Fusió de metalls	Annex II Règim llicència ambiental

Classificació segons CCAE

Segons estableix el Decret 137/2008 de 8 de juliol pel qual s'aprova la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAIE-2009) la present activitat queda classificada en:

Secció C			
Indústries manufactureres			
Divisió	Grup	Classe	Denominació
25	255	2550	Pulvimetal·lúrgia
24	245	2454	Fosa d'altres metalls no ferris

L'avaluació ambiental, les prescripcions tècniques i les actuacions de seguiment del



compliment de les condicions fixades, són les que s'assenyalen a continuació:

a. Avaluació ambiental

a.1) Característiques de l'activitat

NIF	A58593575
CCAE-2009	2550 Pulvimetal·lúrgia
	2454 Fosa d'altres metalls no ferris (bronze)
NOM	AMES Solsona Sintering, SA
Adreça	C/ dels Basters, 2 – Pol. Ind. Pronisa
Nucli urbà	Solsona
Municipi / Comarca	Solsona / El Solsonès
Codi postal	25280
Telèfon	973 48 33 22
Fax	973 48 34 05
Superfície parcel·la	39.634,00 m ²
Superfície construïda	11.116,65 m ²
Coordenades UTM X	379.101
Coordenades UTM Y	4.649.631
Classificació del sòl	sòl industrial

Expedient i documentació tramitada

	Data i /o Registre	Núm. expedient Ajuntament AMES OGAU	Assumpte
1	Acord Junta de Govern Local sessió 12/02/2001	AA 447 753 LL20000146	Atorgament Llicència Ambiental de data 20 de febrer de 2001 d'acord amb la Llei 3/1998, segons expedient núm. AA 447 d'activitats de l'Ajuntament de Solsona i expedient núm. 753 d'AMES.
2	Data Informe 18/04/2006	AA 447 753 LL20000146	Informe favorable sobre control complementari al control inicial, emès per ICICT, S.A. i corresponent a l'activitat d'una indústria de fabricació de peces per



			sinterització, Sinterizados y Metalúrgia de Solsona, SA.
3	Acord Junta de Govern Local sessió 03/12/2007	AA 447 753 LL20000146	Autorització instal·lació d'un forn de sintetització que no suposa canvi substancial
4	Acord Junta de Govern Local sessió 14/08/2012	AA 447 753 LL20000146	Comunicació Annex II segons Llei 20/2009
5	Comunicació de l'OGAU – entrada Ajuntament de Solsona 1885/2014	AA 447 AVI/6/2014	Autorització modificació no substancial consistent en: Construcció d'una nova nau on es traslladarà la zona premat 1, sinteritzat 1, calibrat, verificació, impregnació i embalatge i s'hi instal·larà nova zona de control de qualitat que disposarà d'un impregnador, una premsa, calibradors i un nou forn d'alta temperatura. (OGAU Lleida)
6	Comunicació de l'OGAU – entrada Ajuntament de Solsona 1886/2014. Data informe 12/06/2014	AA 447 AVI/9/2013	OGAU tramet informe preceptiu en matèria de protecció de l'ambient atmosfèric, s'acord amb l'apartat 3 de l'annex VI de la Llei 20/2009, modificat per la Llei 9/2011 i la Llei 5/2012
7	Comunicació a SIMET Ajuntament de Solsona sortida 1752 de data 01/07/2014	AA 447 AVI/9/2013	Trasllat a SIMET SA de l'informe de data 12/06/2014 emès per l'OGAU
8	Acord Junta de Govern Local sessió 27/04/2015 Notificació a SIMET núm. sortida 1578 de 21/05/2015	AA 447	Ajuntament de Solsona aprova projecte canvi No Substancial per ampliació de la indústria de sinteritzat (Annex II Llei 20/2009)
9	Presentació a l'Ajuntament de Solsona el dia	AA 447	SIMET SA presenta projecte de reorganització i actualització del canvi no substancial de l'ampliació de l'activitat.



	20/01/2017 amb registre núm. 187		
10	Tramesa a l'OGAU la petició de SIMET el dia 23/01/2017 amb registre de sortida núm 178	AA 447 AVI/1/2017	Es tramet a l'OGAU la sol·licitud presenta per SIMET SA del projecte de reorganització i actualització del canvi no substancial de l'ampliació de l'activitat
11	Escrit presentat a l'Ajuntament de Solsona el dia 18/02/2019, entrada núm. 592	AA 447	L'empresa presenta a l'Ajuntament de Solsona el canvi de nom de la societat a favor d'AMES i demana actualització de dades de la indústria
12	Sortida Ajuntament de Solsona del dia 24/07/2019, sortida núm. 1619	AA 447 AVI/05/2019	L'Ajuntament de Solsona envia a l'OGAU la petició de canvi de nom i actualització de dades-
13	Entrada Ajuntament 24/07/2020 núm. 1669	AA 447 AVI/05/2019	OGAU tramet informe canvi de nom i modificació de llicència
14	Data Informe OGAU 19/03/2021	AA 447 AVI/05/2019	OGAU tramet informe preceptiu en matèria de protecció de l'ambient atmosfèric, a nom d'AMES, abans SIMET SA responenent al·legacions presentades pel promotor el dia 5 de març de 2021
15	Entrada a l'Ajuntament el dia 11/06/2021 núm. 732	AA 447	AMES comunica a l'Ajuntament la baixa de 4 focus emissors i la unió de dos més
16	Entrada a l'Ajuntament el dia 25/04/2022 núm. 732	AA 447	AMES comunica a l'Ajuntament d'actualitzar les dades consums residus
17	Entrada a l'Ajuntament el dia 22/03/2023 núm. 732	AA 447	AMES sol·licita a OGAU l'exempció de la mesura del focus 55. Acompanya informe TUV Rheinland



18	Entrada a l'Ajuntament el dia 18/05/2023 núm. 858	AA 447	AMES comunica a l'Ajuntament canvis no substancials
19	Entrada a l'Ajuntament el dia 19/06/2023 núm. 997	AA 447	AMES comunica a l'Ajuntament canvis no substancials
20	Entrada a l'Ajuntament el dia 20/09/2023 núm. 1372	AA 447	AMES comunica resolució d'OGAU manifestant que la potestat per eximir mesura focus 55 és de l'Ajuntament de Solsona
21	Entrada a l'Ajuntament el dia 25/10/2023 núm. 1574	AA 447	AMES demana que l'Ajuntament de Solsona acordi una actualització de la llicència de consum i generacions de residus
22	Entrada a l'Ajuntament el dia 19/08/2024 núm. 1156	AA 447	AMES demana que l'Ajuntament de Solsona acordi una actualització de la llicència plasman la situació actual.

a.2) Descripció de l'activitat

L'empresa disposa d'una parcel·la amb una superfície de 58.452,00 m², on l'activitat ocupa un total de 18.439,71 m². L'activitat principal de l'empresa és la fabricació de peces d'alta precisió mitjançant el procés de sinterització.

El procés de sinterització és un conjunt d'operacions que comprenen:

- Recepció i emmagatzematge de matèria primera. Pols lubricant i pols base.
- Barreges. Homogenització dels components i addició de lubricants.
- Compactació. Conformació de les peces.
- Sinteritzat. Formació de colls de soldadura per difusió de partícules metàl·liques.
- Calibrat. Millora de precisió per deformació mecànica.
- Operacions complementàries. Impregnació, barrilatge.
- Lliurament de coixinets acabats.



També hi ha zones de la fàbrica dedicades als serveis auxiliars necessaris per a la producció i expedició, com són laboratoris, manteniment i serveis administratius, tenint en compte la foneria on s'utilitza matèria primera per atomitzar pols de bronze i després ser matèria primera pels coixinets.

a.3) Matèries primeres, productes, energia

Matèries primeres utilitzades en els diferents processos:

Matèries primeres	Quantitat (Tn/any)
Matèries primeres	3.502

La indústria disposa d'una instal·lació d'emmagatzematge de productes químics (magatzem d'olis), la qual s'ajusta a la normativa APQ-10.

Productes finals i productes intermedis:

Producció	Quantitat (Tn/any)
Productes finals i intermitjos	4.963 Tn/any

Energia:

Tipus energia	Quantitat (any)
Electricitat	10.344.187 kwh/any
Gas Natural	7.005.426 kwh/any

a.4) Gestió de residus

LER	Residu	Descripció	Quantitat (Tn/any)
080202	Llots aquosos que contenen materials ceràmics	Residu ceràmic	1,50
080318	Tònens	Tònens esgotats	0,07
100101	Cendres de forns	Cendres de forns	0,89
100505	Pols d'aspiració	Residus sòlids del tractament de gasos	12,02
100601	Escòria	Escòria de l'atomització del bronze	8,43
100815	Pols cicló Br i Fe	Partícules procedents dels efluent gasosos que contenen substàncies perilloses	63,07



120103	Llimadures i llimalla de metalls	Llimadures de metalls no ferris (Cu-Ni)	8,20
120109	Taladrina	Emulsions i dissolucions de mecanització sense halògens	3,92
120114	Llots	Llots de mecanitzat	0,35
120116	Residus de granallatge o adollament que contenen substàncies perilloses	Maizorb, grans de blat de moro utilitzats per assecar les peces	1,53
120121	Moles	Moles d'esmerilament gastades	0,06
120301	Aigües de neteja	Líquids aquosos de neteja	627
130205	Olis	Olis hidràulics no clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants	11,48
130507	Aigua amb oli	Aigua barrejada amb oli	0,05
140605	Dissolvents	Dissolvents	0,05
150102	Plàstic	Plàstic i altres envasos de plàstic	5,21
150103	Palets i fusta	Palets i fusta	10,46
150110	Envasos	Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes	11,82
150202	Absorbents	Materials absorbents	0,45
160107	Filtres oli/aire	Filtres d'oli i aire	0,027
160114	Anticongelant	Anticongelant	0,09
160504	Aerosols	Gasos en recipients a pressió que contenen substàncies perilloses	0,06
160507	Productes esgotats	Productes inorgànics caducats, els quals inclouen varis residus (sosa, grafit, etc.)	0,06
161103	Material refractari	Material refractari procedent dels forns	21,49
170407	Metalls mesclats	Ferralla refractària	15
170411	Cables	Cables d'instal·lacions velles	0,72
190806	Resina d'intercanvi	Resina intercanvi iònic	0,26
200101	Paper i cartró	Paper i cartró	5,90
200102	Vidre	Envasos de vidre	0,08



200108	Matèria orgànica	Matèria orgànica procedent del menjador	0,90
200121	Fluorescents	Fluorescents	0,09
200133	Piles i bateries	Piles i bateries	0,16
200136	RAEES	Equips elèctrics i electrònics	0,46
200140	Ferralla metàl·lica	Metalls	100,30
200301	Residus generals	Residus banals	43,49

L'establiment està inscrit en el Registre de Productors de Residus Industrials amb el codi de productor P-26088.1.

a.5) Emissions

En matèria de protecció de l'ambient atmosfèric, es disposa de l'expedient AVI/05/2019 el qual és vigent fins el moment.

Núm focus	Descripció focus	CAPCA	Llibre registre	Periodicitat
2	Central forn sinteritzar nº1 (C-89)	- 04 02 09 00	25.776-P	Exempt
3	Sortida focus sinteritzar nº1 (C-89)	- 04 02 09 00	25.777-P	Exempt
16	Afinador (C-368)	- 04 02 09 00	25.814-P	Exempt
17	Aspiració fums foneria	C 04 03 10 09	15.494-P	Cada 5 anys
18	Grup electrogen	- 03 01 05 04	08.896-C	Exempt
19	Estufa calefacció (matrickeria)	- 03 01 06 05	08.895-C	Exempt
33	Entrada forn sinteritzar nº9 (C-632)	- 04 02 09 00	NR-005294-P	Exempt
34	Central forn sinteritzar nº9 (C-632)	- 04 02 09 00	NR-005296-P	Exempt
35	Sortida forn sinteritzar nº9 (C-632)	- 04 02 09 00	NR-005298-P	Exempt
36	Entrada forn sinteritzar nº10 (C-631)	- 04 02 09 00	NR-005299-P	Exempt
37	Central forn sinteritzar nº10 (C-631)	- 04 02 09 00	NR-005302-P	Exempt
38	Sortida forn sinteritzar nº10 (C-631)	- 04 02 09 00	NR-005304-P	Exempt
39	Entrada forn sinteritzar nº11 (C-676)	- 04 02 09 00	NR-005306-P	Exempt
40	Sortida forn sinteritzar nº11 (C-676)	- 04 02 09 00	NR-005308-P	Exempt
43	Forn vertical	- 04 02 09 00	NR-005639-P	Exempt
44	Entrada forn sinteritzar nº12 (C-709)	- 04 02 09 00	NR-008783-P	Exempt



45	Central forn sinteritzar nº12 (C-709)	- 04 02 09 00	NR-008784-P	Exempt
46	Sortida forn sinteritzar nº12 (C-709)	- 04 02 09 00	NR-008785-P	Exempt
47	Entrada forn sinteritzar nº13 (C-725)	- 04 02 09 00	NR-008787-P	Exempt
48	Central forn sinteritzar nº13 (C-725)	- 04 02 09 00	NR-008788-P	Exempt
49	Sortida forn sinteritzar nº13 (C-725)	- 04 02 09 00	NR-008789-P	Exempt
51	Estufa després de calibrat, desengreix (C- 397 i C-736)	C 06 04 12 03	NR-008791-P	Cada 5 anys
52	Entrada forn sinteritzar nº14 (C-712)	- 04 02 09 00	NR-012527-P	Exempt
53	Central forn sinteritzar nº14 (C-712)	- 04 02 09 00	NR-012535-P	Exempt
54	Sortida forn sinteritzar nº14 (C-712)	- 04 02 09 00	NR-012536-P	Exempt
55	Aspiració neteja cistelles (C-610)	C 06 04 12 03	NR-012543-P	Cada 5 anys
56	Aspiració recobriments (C-722)	- 04 02 09 00	NR-012544-P	Exempt
57	Entrada forn sinteritzar nº15 (C-794)	- 04 02 09 00	NR-012551-P	Exempt
58	Central forn sinteritzar nº15 (C-794)	- 04 02 09 00	NR-012552-P	Exempt
59	Sortida forn sinteritzar nº15 (C-794)	- 04 02 09 00	NR-012553-P	Exempt
60	Entrada forn sinteritzar nº16 (C-820)	- 04 02 09 00	NR-012555-P	Exempt
61	Central forn sinteritzar nº16 (C-820)	- 04 02 09 00	NR-012556-P	Exempt
62	Sortida forn sinteritzar nº16 (C-820) + estufa de dolles i forn de RENI	- 04 02 09 00	NR-015457-P	Exempt

a.6) Consum i abocament d'aigües residuals

L'aprovisionament d'aigua a la indústria es fa a partir d'un subministrament des de la xarxa canalitzada d'aigua propietat de l'Ajuntament de Solsona.

Volum abast autoritzat: 8.099 m³/any

Abocament:

No existeixen aigües residuals procedents del procés industrial. Les aigües residuals procedents del nucli de lavabos i de les dutxes dels vestidors seran abocades directament al clavegueram i conduïdes fins a la xarxa municipal amb destí a la E.D.A.R. de Solsona.
Cabal màxim abocat: 6.146 m³/any

Les aigües generades a través de la neteja són recollides en recipients especials i tractades a través d'un gestor autoritzat.



b. Prescripcions Tècniques

b.1) Límits d'emissions a l'atmosfera

Pel que fa a la prevenció de la contaminació atmosfèrica, es fixen els següents límits d'emissió, d'acord amb l'establert a l'article 5.2 del Reial Decret 100/2011, de 28 de gener, pels focus emissors de contaminants en l'exercici de l'activitat:

Llibre de registre	Focus	Descripció	Contaminant	Límit d'emissió (mg/Nm ³) (1)	Mètode de mesura
15.494-P	17	Aspiració fums foneria	PST	50 mg/Nm ³	UNE-EN 13284-1
NR-008791-P	51	Estufa després de calibrat desengreixat (C-397 i C-736)	VOC	RD 117/2003	UNE-EN 12619
NR-012543-P	55	Aspiració neteja cistelles (C-610)	VOC	RD 117/2003	UNE-EN 12619

(1) Límits d'emissió referits a les següents condicions: T=273 K, P=101,3kPa, gas sec.

L'activitat està inclosa en l'annex II del Reial Decret 117/2003, de 31 de gener, sobre la limitació de les emissions de compostos orgànics volàtols degudes a l'ús de dissolvents en determinades activitats.

Si el consum de dissolvent és superior a 5Tn/any, l'establiment ha de complir amb els valors límits d'emissió establerts a l'annex II del RD 117/2003 per a la seva activitat i que es recullen a la següent taula:

Activitat (lindar de consum de dissolvent en t/any)	Lindar (lindar de consum de dissolvents en t/any)	Valors límit d'emissió en gasos residuals (mgC/Nm ³)	Valors d'emissió difusa (percentatge d'entrada de dissolvents)		Valors límits d'emissió total	
			Inst. noves	Inst. exist.	Inst. noves	Inst. exist.
8. Altres tipus de recobriment, inclòs el plàstic, tèxtil (5), teixits, pel·lícules i paper (>5)	5-15 > 15	100 (1) (4) 50/75 (2) (3) (4)	25 (4) 20(4)			

1. El valor límit d'emissió s'aplica a les activitats de recobriment i assecatge duts a terme en

condicions confinades.

2. El primer valor límit d'emissió s'aplica a les activitats d'assecatge i el segon als de recobriment.

3. En les instal·lacions per a recobriment de tèxtil que utilitzin dissolvents nitrogenats amb tècniques que permetin la reutilització de dissolvents recuperats, el límit d'emissió aplicat a les activitats de recobriment i assecat en conjunt ha de ser de 150.

4. Les activitats de recobriment que no es puguin aplicar en condicions confinades (com la construcció de vaixells, la pintura d'avions) queden exemptes dels valors esmentats, d'acord amb el que disposa la lletra b) de l'apartat 3 de l'article 4.

b.2) Condicions específiques de prevenció de les emissions a l'atmosfera

Atenent a l'Annex IV del Reial Decret 117/2003, per demostrar el compliment dels límits d'emissió l'establiment haurà de presentar anualment, abans del 31 de març, i d'acord amb l'establert a l'article 38 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, un Pla de Gestió de Dissolvents complimentant els models disponibles a la seu electrònica de tràmits de la Generalitat de Catalunya: <http://web.gencat.cat/ca/tramits>

Pel que fa als paràmetres generals, es determinaran d'acord amb els mètodes de mesura següents:

Paràmetre	Mètode de referència
Cabal i velocitat	UNE-EN 16911-1 (1)
Humitat	UNE-EN 14790 (2)
O ₂	IT-AT 22 (Instal·lacions incloses en l'apartat 5.2 de la IT-AT-02)(3)

1. Només en el cas que sigui necessària la determinació de cabal per avaluar el compliment d'un VLE en càrrega massica o com a mètode de referència pel calibratge d'un SAM de cabal.

2. En el cas que es tracti d'un focus on la temperatura sigui inferior a 45°C, només es mesuri COT i el resultat obtingut no sigui utilitzat per verificar el compliment amb els VLE establerts al RD 117/2003 ni s'utilitzin per realitzar un balanç de dissolvents, es podrà utilitzar el valor màxim d'humitat, en funció de la temperatura dels gasos.

3. IT-AT-02, «Instrucció Tècnica per al condicionament de focus emissors a l'atmosfera per a la realització de mesurament d'emissió», de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.



Els mètodes de mesurament s'han fixat d'acord amb l'article 24.3 del Decret 139/214/, de 3 de juliol i són els mètodes considerats més adients en el moment d'emetre aquest informe.

En qualsevol cas, totes les determinacions de contaminants s'han de realitzar d'acord amb el mètode de mesura indicat a la IT-AT-17, «Instrucció Tècnica per a la selecció del mètode de mesura de les emissions a l'atmosfera», on s'indiquen els mètodes actualitzats per a cada contaminant.

En cas que es publiquin nous mètodes de mesura més adients per a la mesura dels contaminants indicats, i aquests encara no hagin estat incorporats a la IT-AT-17 s'utilitzaran aquests nous mètodes per a la realització dels corresponents controls, prèvia autorització de la Secció d'Emissions del Servei de Vigilància i Control de l'Aire de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

En cas que l'empresa i l'Entitat de Control creguin convenient efectuar el mesurament mitjançant un mètode diferent de l'indicat en aquest informe i no previst a la IT-AT-17, c'aldrà aprovació prèvia de la Secció d'Emissions del Servei de Vigilància i Control de l'Aire.

b.3) Condicions específiques de prevenció de les emissions a l'atmosfera

1. Els focus emissors a l'atmosfera han de garantir una bona dispersió dels contaminants a l'atmosfera d'acord amb l'article 5b) del Decret 139/2018, de 3 de juliol, i han d'estar adequats per a la presa de mostres segons el que s'estableix a l'article 20 del Decret anterior i a la IT-AT-02 «Instrucció Tècnica per al condicionament de focus emissors a l'atmosfera per a la realització de mesuraments d'emissió».

2. L'òrgan competent pot eximir de mesurament total o parcial els focus en els quals s'acrediti que no és tècnicament possible, d'acord amb l'article 27.3 del Decret 139/2018. En aquests casos, les persones titulars han de sol·licitar l'aprovació de l'exempció, de forma motivada. S'haurà de presentar un projecte justificant la impossibilitat/dificultat tècnica de mesurar aquest focus al Servei de Vigilància i Control de l'Aire, que en farà la valoració. La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic podrà declarar, d'acord amb l'establert a l'article 27.4 l'exempció de mesurament i fixar mesures complementàries.

3. D'acord amb l'article 18 del Decret 139/2018, els focus emissors a l'atmosfera han d'estar registrats electrònicament mitjançant l'aplicació de Llibres de Registre Electrònics de Focus Emissors del Departament de Territori i Sostenibilitat de manera que indiquin les condicions de funcionament i la classificació CAPCA que figura en aquest document. Aquests llibres han de contenir la informació actualitzada i en ells s'han d'anotar dades relatives a la identificació de cada activitat, de cada focus emissor, i del seu funcionament, emissions, incidències, controls i inspeccions, així com els resultats de tots els mesuraments que s'hi



efectuïn. El número de llibre de registre s'ha d'indicar a sobre del punt de mostreig, mitjançant senyal identificadora, placa o retolador permanent.

4. Les emissions dels focus no sistemàtics tal com es defineixen al Decret 139/2018, no seran objecte de mesurament excepte en els casos previstos a l'apartat 1a) de l'article 27 pels focus que els és d'aplicació el capítol VI del mateix decret o que emetin substàncies CMR. La persona titular de l'establiment, d'acord amb l'apartat m) de l'article 5, ha de portar un registre del temps de funcionament anual d'aquests focus per tal de justificar que l'emissió no és sistemàtica. En cas que l'emissió sigui intermitent, s'haurà de registrar el número de vegades anuals que emet, així com la durada individual de cada emissió.

5. D'acord amb l'article 6 del Decret 139/2018, en cas que l'empresa sigui susceptible de generar emissions difuses, les identificarà i en prendrà les mesures preventives i correctores necessàries per tal de minimitzar-les. Aquestes mesures hauran d'estar establertes en un pla de control elaborat per l'empresa.

6. D'acord amb l'article 5 f) i l'article 42 del Decret 139/2018, l'empresa ha de disposar d'un programa de manteniment i control que asseguri el funcionament adequat dels sistemes depuradors. Aquest programa s'haurà de revisar periòdicament i ha de contenir un registre de les revisions tècniques i operacions de manteniment així com les mesures previstes per restablir el seu funcionament en cas de fallada del sistema en el temps més breu possible tal com estableix l'article 42.

7. D'acord amb l'article 5.h del Decret 139/2018, l'empresa ha de complir els requisits tècnics normatius d'aplicació i les Instruccions Tècniques del Servei de Vigilància i Control de l'Aire, disponibles al lloc web del Departament, en allò que pugui ser d'aplicació a l'activitat autoritzada en relació amb les emissions a l'atmosfera.

b.4) Consum i abocament d'aigües residuals

No s'autoritza cap abocament d'aigües residuals a domini públic hidràulic. S'hauran de respectar les concentracions límit establertes al Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis Públics de Sanejaments. Els límits són els següents:

Bloc 1: paràmetres tractables a les EDAR i amb impacte poc significatiu sobre els objectius de qualitat del medi receptor:

Paràmetres analítics	Valor límit	Unitats	
Temperatura (°C)	40		
pH (interval)	6-10	pH	



MES (Matèries en suspensió)	750	mg/l	
DBO5	750	mg/l	O2
DQO	1.500	mg/l	O2
Olis i greixos	250	mg/l	
Clorurs	2.500	mg/l	Cl-
Conductivitat	6.000	μS/cm	
Diòxid de sofre	15	mg/l	SO2
Sulfats	1.000	mg/l	SO4 2-
Sulfurs totals	1	mg/l	S2-
Sulfurs dissolts	0,3	mg/l	S2-
Fòsfor total	50	mg/l	P
Nitrats	100	mg/l	NO3-
Amoni	60	mg/l	+ NH4
Nitrogen orgànic i amoniacal (1)	90	mg/l	N

(1) Nitrogen amoniacal + orgànic determinat d'acord amb el mètode Kjeldahl.

b.5) Emissions de soroll

El titular de l'activitat haurà de prendre les mesures necessàries per no sobrepassar els límits establerts en la normativa sectorial i municipal.

c. Actuacions de seguiment

D'acord amb l'article 68.2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i els articles 8.3 i 29 del Reial Decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació, la modificació de l'establiment objecte d'aquesta resolució s'haurà de sotmetre a:

c.1) Control inicial

S'efectuarà control inicial per verificar l'adequació de l'activitat i de les instal·lacions al projecte autoritzat mitjançant una certificació del tècnic director o tècnica directora de l'execució.

D'acord a la disposició addicional tercera de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, en els casos en què s'han d'efectuar els controls inicials de les activitats segons les determinacions d'aquesta llei i, alhora, s'ha de



fer una actuació de comprovació prèvia d'acord amb la Llei de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, es pot fer una única actuació de control.

c.2) Control sectorial

Pel que fa als focus emissors, d'acord amb l'article 25 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, s'han de sotmetre a mesuraments puntuals externs de les emissions d'acord amb les freqüències de mesurament establertes a la taula següent:

Llibre de registre	Focus	Descripció	Contaminant	Límit d'emissió (mg/Nm ³) (1)	Mètode de mesura
15.494-P	17	Aspiració fums foneria	PST	50 mg/Nm ³	UNE-EN 13284-1
30.827-C	31	Combustió forn sinteritzat nº8 (C-508)	CO	100 mg/Nm ³	UNE-EN 15058 o IT-AT-22
			NOx (NO ₂)	450 mg/Nm ³	
NR-008791-P	51	Estufa després de calibrat desengreixat (C-397 i C-736)	VOC	RD 117/2003	UNE-EN 12619
NR-012543-P	55	Aspiració neteja cistelles (C-610)	VOC	RD 117/2003	UNE-EN 12619

(1) Límits d'emissió referits a les següents condicions: T=273 K, P=101,3kPa, gas sec.

Les actuacions de control s'han de realitzar per una Entitat de Control (EC) habilitada que trametrà els resultats d'aquestes actuacions al Servei de Vigilància i Control de l'Aire d'acord amb el protocol establert.

Aquests controls i el mesurament dels contaminants emesos a l'atmosfera pels focus s'efectuaran d'acord amb les Instruccions Tècniques de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

c.3) Control periòdic

L'establiment haurà d'efectuar un control periòdic cada 6 anys. En els controls periòdics s'haurà de comprovar que garanteixi totes les determinacions fixades en aquesta llicència ambiental.

Els controls hauran de ser realitzats o verificats per una entitat col·laboradora de l'Administració degudament acreditada, d'acord amb els articles 69 i 71 de la Llei 20/2009.

c.4) Control atmosfèric d'establiment

Segons l'article 16 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, s'ha de realitzar un control



d'establiment per comprovar que es dona compliment a les condicions fixades en aquest informe pel que fa al vector aire en el termini màxim de 3 anys des de la data d'emissió de la darrera acta de control periòdic realitzada amb anterioritat 31 de desembre de 2018 i posteriorment, com a mínim, cada 3 anys d'acord amb el grup B de la classificació CAPCA.

c.5) Revisió del permís

D'acord amb el que estableix l'art. 62.2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, les llicències ambientals de les activitats estan subjectes a les revisions periòdiques que determina la legislació sectorial en matèria d'aigua, aire o residus.

Tenint en compte que la classificació més restrictiva de l'activitat portada a terme en l'establiment pertany al grup C del CAPCA, i d'acord amb el Decret 139/2018, de 3 de juliol, en el seu article 12 es fixa la condició que els establiments classificats en el grup C són sotmesos al règim de notificació d'emissions que preveu l'article 13.3 de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, i l'article 5.3 del Reial decret 100/2011, de 28 de gener, o normes que els substitueixin.

Segon. Notificar aquest acord a AMES Solsona Sintering, SA.

ACTIVITATS INNÒCUES	
Expedient 1086/2024. Règim de comunicació – edifici destinat a centre docent per a les etapes de primera i segona etapa d'educació infantil i d'educació primària, Trav. Sant Isidre, 5 (Escola Arrels I)	
Favorable	Tipus de votació: unanimitat

Fets i fonaments de dret:

Vista la proposta de resolució PR/2024/1584 de 28 / d'octubre / 2024.

Resolució:

El dia 13 de juny de 2024 s'ha rebut el Projecte per a l'obtenció de la llicència d'activitats d'un edifici destinat a centre docent per la primera i segona etapa d'educació infantil, així com d'educació primària, a través del règim de comunicació a l'empara de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.

Es disposa d'un informe favorable emès pel cos de Bombers – Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, sobre el projecte presentat. Aquest informe, tot i ser favorable, condiciona la seva aprovació a l'adopció de mesures de seguretat contra incendis:

Atès que encara no s'ha presentat la sol·licitud de llicència per dur a terme les obres per a



l'adequació de l'edifici;

A proposta del regidor de Medi Ambient,

La Junta de Govern Local, en virtut de les facultats que té delegades per decret d'Alcaldia 265/2023, de 14 de juliol, i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Comunicar al sol·licitant que per tal de iniciar l'activitat caldrà disposar de l'expedient d'obres corresponent, i del certificat final d'obra, i posterior acta de comprovació per entitat de control de les mesures tal com s'indica a la Llei 3/2010.

Segon. Caldrà presentar el certificat final d'activitat normalitzat de l'activitat atès que el que es va aportar no es pot admetre com a vàlid per no haver finalitzat les obres.

Tercer. Comunicar al sol·licitant que en les obres a realitzar s'haurà de tenir en compte l'informe emès per bombers que tot seguit es descriu:

«Informe de prevenció d'incendis

Titular: Fundació Mare De Déu Del Claustre

Establiment o activitat: Arrels I

Tipus d'activitat: Docent

Adreça: Travessia Sant Isidre, núm. 5

Municipi: Solsona

Referència: 23/2024/000061

Fets

1. El dia 08/07/2024 va entrar amb el número de registre 9056/171733/2024 la sol·licitud de l'informe de prevenció d'incendis en relació a l'activitat de la referència.

2. El dia 28/08/2024 ha entrat amb el número de registre 9015/2064760/2024 la sol·licitud de l'informe de prevenció d'incendis en relació a l'activitat de la referència.

3. Aquest projecte està elaborat per l'arquitecte Pere Cuadrench Tripiana i es va signar electrònicament el dia 28/08/2024.

Fonaments de dret

- Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), i posteriors modificacions i correccions.



- Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI).
- Ordre INT/323/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries del Document Bàsic de Seguretat en cas d'Incendi (DB SI) del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).
- Ordre INT/324/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Conclusions

Vista la documentació presentada, s'emet informe favorable condicionat a l'adopció de les següents mesures de seguretat contra incendis:

- Les portes de compartimentació previstes hauran de garantir el seu tancament després de cada obertura, o alternativament disposar d'un electroimant connectat al sistema d'alarma.
- Cal disposar de pulsadors manuals d'alarma a l'establiment, situats a una distància màxima de 25m de qualsevol punt de l'establiment.
- Segons l'establert en la taula 2.1 de la secció 1 del CTE DB-SI el local de comptadors d'electricitat i els quadres generals de distribució tindran consideració de local de risc especial baix. En acta de comprovació es comprovarà que compleixin EI-90.
- Segons l'establert en la taula 2.1 de la secció 1 del CTE DB-SI la sala de màquines del ascensor tindrà consideració de local de risc especial baix. En acta de comprovació es comprovarà que compleixi EI-90.
- Els espais de l'establiment que no estan inclosos a l'abast del projecte i que en aquest s'indiquen com "Espai sense ús", hauran de estar clarament delimitats i sectoritzats i no podran presentar cap carrega de foc, en cap cas podran fer-se servir com a magatzem, sala polivalent, etc.

El titular és responsable d'executar i mantenir les mesures de seguretat anteriors i les previstes a la documentació tècnica, establertes per la reglamentació d'aplicació, no essent necessari sol·licitar un nou control preventiu d'aquestes mesures.

Caldrà realitzar l'acte de comprovació segons s'estableixi a la Llei 3/2010.

Totes les anteriors mesures es contemplaran, justificaran i certificaran en el certificat final d'obra, o en el certificat tècnic d'adequació de les mesures de prevenció i seguretat en matèria d'incendis, i en la documentació tècnica que els acompanyi. Aquest fet es



comprovarà en el moment de l'acte de comprovació.

En el moment de l'acte de comprovació caldrà disposar de la documentació justificativa de la resistència al foc dels elements estructurals i de compartimentació de l'edifici mitjançant certificat del fabricant dels elements prefabricats, certificat d'instal·lació o d'aplicació de productes de protecció d'acord amb la instrucció tècnica complementària SP 136 i/o certificat basat en una justificació tècnica que doni compliment als annexos del CTE DB SI, segons s'escaigui.»

Expedient 407/2018. Baixa llicència activitat – comerç al detall de roba i complements amb taller de confecció, C/ [REDACTED], baixos	
Favorable	Tipus de votació: unanimitat

Fets i fonaments de dret:

Vista la proposta de resolució PR/2024/1588 de 30 / d'octubre / 2024.

Resolució:

Vista la sol·licitud presentada i subscrita per [REDACTED], amb NIF núm. [REDACTED] 5145 [REDACTED] en què demana la baixa de la llicència municipal d'obertura d'un comerç al detall de roba i complements amb taller de confecció situat al carrer del [REDACTED], baixos;

Vist que la titular de l'establiment disposa de llicència municipal d'obertura per acord de la Junta de Govern Local del dia 12 de març de 2018 (activitat núm. AI 03/2018);

A proposta del regidor de Medi Ambient,

La Junta de Govern Local, en virtut de les facultats que té delegades per decret d'Alcaldia 265/2023, de 14 de juliol, i per unanimitat dels assistents, acorda concedir la baixa sol·licitada.

AIGÜES	
Expedient 1860/2024. Modificació de pòlisses de subministrament d'aigua, octubre de 2024	
Favorable	Tipus de votació: unanimitat

Fets i fonaments de dret:

Vista la proposta de resolució PR/2024/1599 de 31 / d'octubre / 2024.

Resolució:



El regidor de Serveis Municipals, Joan Parcerisa Albacete, informa de les modificacions de les pòlisses de subministrament d'aigua potable que s'han presentat durant el mes d'octubre de 2024:

n	usuari	acció	adreça
1		canvi de nom	
2		canvi de nom	
3		baixa	
4		alta	
5		canvi de nom	
6		canvi de nom	
7		canvi de nom	
8		canvi de nom	
9		canvi de nom	
10		canvi de nom	
11		canvi de nom	
12		baixa	
13		alta	
14		canvi de nom	
15		canvi de nom	
16		canvi de nom	
17		canvi de nom	
18		canvi de nom	
19		alta	
20		alta	
21		canvi de nom	
22		alta	
23		canvi de nom	
24		canvi de nom	
25		baixa	
26		cavi de nom	
26		baixa	
27		alta	



CEMENTIRI	
Expedient 1845/2024. Canvi de nom de la concessió de dret funerari del nínxol núm. 70 part nova I	
Favorable	Tipus de votació: unanimitat

Fets i fonaments de dret:

Vista la proposta de resolució PR/2024/1586 de 29 / d'octubre / 2024.

Resolució:

Vista la sol·licitud presentada i subscrita per [REDACTED], amb DNI núm. ***5024**, en què demana el canvi de titular de la concessió de dret funerari del nínxol número 70 de la part nova I del cementiri municipal de Solsona, a favor de [REDACTED]

Vist que el nínxol número 70 de la part nova I del cementiri municipal de Solsona figura a nom de [REDACTED] (difunt) i [REDACTED];

Atès que [REDACTED] (difunt) va fer testament a favor de [REDACTED], en qualitat de familiar directe;

A proposta del regidor de Serveis,

La Junta de Govern Local, en virtut de les facultats que té delegades per decret d'Alcaldia 265/2023, de 14 de juliol, i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Concedir el canvi de nom del nínxol núm. 70 de la part nova I del cementiri municipal de Solsona a favor de [REDACTED] i [REDACTED] i [REDACTED].

Segon. La taxa per l'expedició d'un títol de nínxol o renovació ascendeix a 19,50 €. L'import s'haurà d'abonar al compte bancari de l'Ajuntament de Solsona núm. [REDACTED]

Tercer. Es comunica al sol·licitant que s'ha de passar a recollir el títol del nínxol per l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Expedient 1856/2024. Trasl·lat de restes mortals de nínxol núm. 36 part nova C al nínxol núm. 125 part orient (fossa comuna)	
Favorable	Tipus de votació: unanimitat

Fets i fonaments de dret:

Vista la proposta de resolució PR/2024/1597 de 30 / d'octubre / 2024.



Resolució:

Vista la sol·licitud presentada i subscrita per [REDACTED], amb DNI núm. ***1698**, en què demana permís per traslladar les restes mortals de [REDACTED] i [REDACTED] del nínxol número 36 de la part nova C al nínxol núm. 125 de la part orient (fossa comuna), ambdós del cementiri municipal de Solsona;

A proposta del regidor de Serveis,

La Junta de Govern Local, en virtut de les facultats que té delegades per decret d'Alcaldia 265/2023, de 14 de juliol, i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Concedir el que sol·licita un cop pagada la taxa establerta a l'ordenança corresponent. El preu públic pel trasllat de restes de nínxol a nínxol ascendeix a 60,00 € més el 21% d'IVA. L'import s'haurà d'abonar al compte bancari de l'Ajuntament de Solsona núm. [REDACTED]

Expedient 1849/2024. Renuncia de la concessió de dret funerari del nínxol núm. 36 part nova C	
Favorable	Tipus de votació: unanimitat

Fets i fonaments de dret:

Vista la proposta de resolució PR/2024/1589 de 30 / d'octubre / 2024.

Resolució:

Vista la sol·licitud presentada i subscrita per [REDACTED], amb DNI núm. ***1698**, en què demana el rescat de dret funerari del nínxol número 36 de la part nova C del cementiri municipal de Solsona;

Vist que el sol·licitant vol renunciar a la concessió de dret funerari de l'esmentat nínxol, que figura a nom de [REDACTED] (mare del sol·licitant);

Atès que el sol·licitant ha presentat una declaració signada per la seva germana [REDACTED] i [REDACTED] renunciant als drets que tindria sobre aquest nínxol;

Vist que està en tràmit l'expedient de trasllat de les restes mortals que actualment hi ha al nínxol;

Vist l'article 6 de l'ordenança municipal número 8 "Taxa del cementiri municipal", que disposa que, en els rescats de nínxols l'Ajuntament abonarà el 50% del preu de la concessió segons l'ordenança vigent en el moment del rescat;



Atès que el nínxol 36 de la part nova C, està situat a la fila número 6 i que actualment l'ordenança fixa un preu per aquesta fila de 423,00 €;

Vist que en la documentació que obra a l'expedient s'ha comprovat que resten pendents, des de l'any 2020, les quotes de manteniment d'aquest nínxol que ascendeixen a 70,00 €;

A proposta del regidor de Serveis,

La Junta de Govern Local, en virtut de les facultats que té delegades per decret d'Alcaldia 265/2023, de 14 de juliol, i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Rescatar el nínxol esmentat i pagar al sol·licitant l'import de 68,90 €, quantitat que correspon un cop restat al 50% del preu de la concessió del nínxol la taxa pel trasllat de les restes mortals i l'import pendent, des de l'any 2020, de les quotes de manteniment:

+211,50 € (50% preu concessió nínxol)

-72,60 € (trasllat restes mortals)

-70,00 € (quotes manteniment pendents).

CONTRACTACIÓ	
Expedient 1362/2024. Contracte patrimonial – adquisició directa d'un habitatge, Av. Trabucaires, 1, escala 1, 1r 2a	
Favorable	Tipus de votació: unanimitat

Fets i fonaments de dret:

Vista la proposta de resolució PR/2024/1598 de 30 / d'octubre / 2024.

Resolució:

Vist que l'Ajuntament de Solsona té interès en adquirir un habitatge d'una superfície de 72 m² que actualment és propietat de la Fundació Privada Hospital Pere Màrtir Colomés, amb CIF núm. G25023813 i que està situat a l'avinguda dels Trabucaries, 1, escala 1, planta primera, porta segona de Solsona;

L'habitatge esmentat està inscrit en el Registre de la Propietat de Solsona, al volum 831, llibre 160, foli 164, finca 3244, inscripció quarta.

Pel que fa a la referència cadastral, li correspon la núm. [REDACTED] on consta l'adreça de primera travessera de l'avinguda Verge de Montserrat, escala 1, planta primera, segona porta de Solsona, tot i que segons el nomenclàtor de carrers actualment vigent li correspon l'adreça de l'avinguda dels Trabucaries, 1, escala 1, planta primera, porta



segona de Solsona.

Vist que l'interès en aquesta adquisició per part de l'Ajuntament ve donat per l'escassetat d'habitatge social de titularitat pública del municipi i el bon preu d'adquisició pactat amb la propietat, per sota del preu de mercat;

Vist que l'adquisició d'aquest habitatge permetrà a l'Ajuntament desenvolupar polítiques socials i d'habitatge;

Vist que, en relació a la valoració econòmica del bé, hi ha un informe dels Serveis Tècnics Municipals en què es valora positivament l'adquisició d'aquest terreny per l'import net de 50.000,00 €;

Vist l'informe d'Intervenció en què s'estableix que s'autoritza la despesa en l'aplicació pressupostària 9330.63200 de l'exercici 2024, d'acord amb l'expedient de modificació de crèdit MC 3/2024;

Atès que en no arribar la valoració del bé objecte de la compra a l'import de 100.000,00 €, és innecessari l'informe de la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya;

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb allò que s'ha fixat en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,

A proposta de l'Alcaldia,

La Junta de Govern Local, en virtut de les facultats que té delegades per decret d'Alcaldia 265/2023, de 14 de juliol, delegació publicada al BOP de Lleida núm. 142 del dia 21 de juliol de 2023, i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Adquirir l'habitatge situat a l'avinguda dels Trabucaries, 1, escala 1, planta primera, porta segona de Solsona inscrit en el Registre de la Propietat de Solsona, al volum 831, llibre 160, foli 164, finca 3244, inscripció quarta, d'una superfície construïda de 72,20 metres quadrats, i una superfície útil de 61,88 m² que constitueix l'entitat núm. quatre del règim de propietat horitzontal.

El terreny s'adquireix pel valor de 50.000,00 € nets, import acordat amb la propietat, d'acord amb la valoració emesa pels serveis tècnics municipals.

Segon. Disposar la despesa corresponent de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'informe d'intervenció.

Tercer. Notificar els acords adoptats a la propietat del terreny, Fundació Privada Pere Màrtir



Colomés, i citar-la per a la signatura del contracte de compra-venda.

Quart. Facultar Judit Gisbert i Ester, alcaldessa-presidenta de l'Ajuntament de Solsona, per a comparèixer davant Notari i subscriure els documents oportuns als efectes de formalitzar els acords adoptats.

Cinquè. Anotar l'adquisició en l'Inventari municipal de béns a efecte d'actualitzar-ho, una vegada formalitzada l'adquisició.

Sisè. Remetre la documentació necessària al Registre de la Propietat perquè efectuïn els oportuns assentaments registrals, segons la Legislació hipotecària.

Expedient 1492/2024. Contracte menor d'obra – optimització energètica mitjançant una mini turbina reguladora de pressió de la xarxa d'aigua potable per alimentar l'enllumenat públic del camí de cal Sotaterra	
Favorable	Tipus de votació: unanimitat

Fets i fonaments de dret:

El 28 d'agost de 2024 pel regidor de d'Obres Públiques i Serveis Municipals, Joan Parcerisa i Albacete, emet informe justificatiu de la necessitat de contractar l'obra per a l'optimització energètica mitjançant una mini turbina reguladora de pressió de la xarxa d'aigua potable per alimentar l'enllumenat públic del camí de cal Sotaterra.

El projecte de la instal·lació d'una mini turbina en bypass a una de les reguladores de pressió de la xarxa d'aigua potable té com a objectiu maximitzar l'ús dels recursos disponibles per generar energia neta i sostenible. Aquesta iniciativa permetrà alimentar l'enllumenat públic del camí de Cal Sotaterra utilitzant el salt de pressió existent a la xarxa d'aigua, reduint així la dependència de fonts d'energia tradicionals i contribuint a la sostenibilitat mediambiental del municipi; per tant, la contractació es considera convenient per l'interès públic que representa.

L'Ajuntament no disposa de mitjans personals i materials propis per a poder-ho executar directament, per tant es justifica la seva necessitat i idoneïtat.

El codi CPV (vocabulari comú de la contractació pública de la Unió Europea) en què es categoritza aquesta activitat econòmica és 45315200-0 - Treballs relacionats amb turbines.

El pressupost d'aquest servei és inferior a 40.000,00 € (sense IVA), i la durada prevista per a efectuar-lo és inferior a un any, sense pròrroga, el que suposa que el procediment adequat per a la seva tramitació serà el contracte menor.



El 29 d'octubre de 2024, l'enginyer de l'Ajuntament, Ramon Besora i Vives, informa que tot i haver sol·licitat pressupostos a empreses amb capacitat d'obrar i habilitat professional per a la seva realització, únicament s'ha rebut una proposta formal, corresponent a Indesol del Solsonès, SL, per un import de 13.103,77 € (sense IVA). La proposta presentada és tecnològicament viable i s'ajusta a les necessitats del projecte.

El present contracte no s'està alterant l'objecte del contracte ni es procedeix al seu fraccionament per evitar l'aplicació de les regles generals de la contractació.

Fonaments de dret

- L'article 26.1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, estableix que és una competència pròpia dels municipis: enllumenat públic.
- Els articles 29.8, 63.4, 118, 131.3 i 154.5 i la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, que regulen la contractació menor.
- L'article 21.1.f) Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en relació a les atribucions de l'alcalde.

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria i d'Intervenció,

Vista la proposta de resolució PR/2024/1587 de 29 / d'octubre / 2024 fiscalitzada favorablement amb data de 30 / d'octubre / 2024;

A proposta del regidor Obres Públiques i Serveis Municipals,

La Junta de Govern Local, en virtut de les facultats que té delegades per decret d'Alcaldia 265/2023, de 14 de juliol, per unanimitat dels assistents, acorda:

Resolució:

Primer. Adjudicar el contracte menor de d'obra per a l'optimització energètica mitjançant una mini turbina reguladora de pressió de la xarxa d'aigua potable per alimentar l'enllumenat públic del camí de cal Sotaterra, a Indesol del Solsonès, SL, amb CIF núm. B25499930, per un import de 13.103,77 € (sense IVA), més 2.751,79 € (21 % d'IVA), el que fa un import total de 15.855,56 € (IVA inclòs).

Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 1610.63900 (Turbina ribera) i 1530.63900 (Altres inversions de reposició) amb càrrec a l'exercici 2024.

Tercer. Designar com a responsable de l'execució l'enginyer de l'Ajuntament.

Quart. Una vegada realitzada la prestació, incorporar la factura i tramitar el pagament si



escau.

Cinquè. Notificar la resolució a l'adjudicatari.

Expedient 1609/2024. Contracte menor de subministrament – focus led per al teatre i la Sala Polivalent

Favorable	Tipus de votació: unanimitat
------------------	-------------------------------------

Fets i fonaments de dret:

Vista la proposta de resolució PR/2024/1585 de 29 / d'octubre / 2024 fiscalitzada favorablement amb data de 29 / d'octubre / 2024.

Resolució:

El 23 de setembre, el regidor de Cultura, Albert Colell i Riu, emet informe justificatiu de la necessitat de contractar el subministrament de focus led per al teatre i la Sala Polivalent.

Es justifica la necessitat del contracte per l'estalvi energètic que representa el canvi de les bombetes halògenes que actualment hi ha a la Sala Polivalent i al teatre comarcal per focus led, tenint en compte que aquests dos equipaments culturals assumeixen un gran consum energètic al llarg de l'any.

L'Ajuntament no disposa de mitjans personals i materials propis per a poder-ho executar directament, per tant es justifica la seva necessitat i idoneïtat.

El codi CPV (vocabulari comú de la contractació pública de la Unió Europea) en què es categoritza aquesta activitat econòmica és 31530000-0 (Peces de làmpades i material d'enllumenat).

El pressupost d'aquest subministrament és inferior a 15.000,00 € (sense IVA), i la durada prevista per a efectuar-lo és inferior a un any, sense pròrroga, el que suposa que el procediment adequat per a la seva tramitació serà el contracte menor.

L'Ajuntament ha sol·licitat pressupostos a tres empreses amb capacitat d'obrar i habilitat professional per a la seva realització. Les empreses que han presentat pressupost en temps i forma són:

- Albert Bajona Casas, per un import de 6.663,00 € (sense IVA)
- Jordi Blaya Goya, per un import de 6.376,00 € (sense IVA)
- Josep Colell Altarriba, per un import de 6.696,00 € (sense IVA)

El 29 d'octubre de 2024, la tècnica de Cultura de l'Ajuntament informa que una vegada



vistes les ofertes es considera que l'oferta econòmicament més avantatjosa és la presentada per Jordi Blaya Goya, per un import de 6.376,00 € (import sense IVA) més un 21% d'IVA, el que fa un total de 7.714,96 € (IVA inclòs). Es considera que el proveïdor proposat compta amb capacitat d'obrar i amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació anteriorment descrita.

El present contracte no s'està alterant l'objecte del contracte ni es procedeix al seu fraccionament per evitar l'aplicació de les regles generals de la contractació.

Fonaments de dret

- L'article 25.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, estableix que és una competència pròpia dels municipis: m) Promoció de la cultura i equipaments culturals.
- Els articles 29.8, 63.4, 118, 131.3 i 154.5 i la disposició addicional segona de la Llei 9 /2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, que regulen la contractació menor.
- L'article 21.1.f) Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en relació a les atribucions de l'alcalde.

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria i d'Intervenció,

La Junta de Govern Local, en virtut de les facultats que té delegades per decret d'Alcaldia 265/2023, de 14 de juliol, i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Adjudicar el contracte menor del subministrament per l'adquisició de focus led per al teatre i la Sala Polivalent, a Jordi Blaya Goya, amb NIF núm. ■■■4717■■■ per un import de 6.376,00 € (import sense IVA) més un 21% d'IVA, el que fa un total de 7.714,96 € (IVA inclòs).

Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 3331 62900 (Eficiència energètica millora equipaments culturals) amb càrrec a l'exercici 2024.

Tercer. Designar com a responsable de l'execució la tècnica de Cultura de l'Ajuntament.

Quart. Una vegada realitzada la prestació, incorporar la factura i tramitar el pagament si escau.

Cinquè. Notificar la resolució a l'adjudicatari i als licitadors, si s'escau, que han presentat pressupost.



Expedient 1725/2024. Contracte obert simplificat – subministrament de fèretres pels Serveis Funeraris

Favorable	Tipus de votació: unanimitat
------------------	-------------------------------------

Fets i fonaments de dret:

El 17 d'octubre de 2024 el regidor de Serveis Municipals, Joan Parcerisa i Albacete, emet informe justificatiu de la necessitat d'iniciar l'expedient de contractació del subministrament de fèretres per als Serveis Funeraris de l'Ajuntament de Solsona.

Amb la posada en funcionament del Tanatori Municipal de Solsona l'any 2022, l'Ajuntament ofereix el màxim de serveis als usuaris dels Serveis Funeraris de l'Ajuntament, entre d'altres, l'adquisició dels fèretres, sigui per a enterrament o per a incineració.

Mitjançant la contractació pública d'un proveïdor de fèretres, l'Ajuntament garanteix que tots els ciutadans del municipi tindran accés a un servei funerari digne i en igualtat de condicions. Això assegura que no hi haurà discriminacions en l'accés als serveis funeraris, especialment per a aquells ciutadans amb menys recursos, que no es veuran obligats a buscar alternatives privades més costoses.

La contractació del subministrament de taüts amb l'adjudicatari actual conclou la seva vigència en breu, pel què es fa necessari iniciar un nou procediment per adjudicar el subministrament de les caixes per al Servei Funerari.

La categorització dins del vocabulari comú dels contractes públics (CPV-2008) és 39296100-4 (Fèretres).

L'objecte de la present licitació és la contractació de l'adquisició dels quatre (4) models de caixes més utilitzats.

El pressupost base de licitació és 33.695,00 € (sense IVA) i 40.770,95 € (IVA inclòs). Aquest s'ha obtingut tenint en compte el número de fèretres venuts de cada tipologia durant l'any 2023 per l'import estimat de cada model.

El valor estimat del contracte és de 67.390,00 €.

El termini del contracte serà d'un any des de l'endemà de la signatura del contracte, o del què s'estipuli al respecte en el document contractual, amb possibilitat de pròrroga per un any més.

Per les característiques de la contractació, el procediment per a la seva licitació serà l'obert simplificat, d'acord amb l'establert en l'article 159 de la Llei de contractes del sector públic.

Fonaments de dret



- Els articles 16, de 298 a 307, 28, 99, 116, 117, 121, 131, 213, 159 i les disposicions addicionals segona i tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic; pel que fa a l'objecte i procediment de contractació de subministrament per procediment obert simplificat.
- L'article 25.2.k) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, pel que fa a la competència pròpia del municipi en cementiris i activitats funeràries.
- La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vista la proposta de resolució PR/2024/1594 de 30 / d'octubre / 2024 fiscalitzada favorablement amb data de 30 / d'octubre / 2024;

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria i d'Intervenció, i de conformitat amb l'establert en la disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,

La Junta de Govern Local, en virtut de les facultats que té delegades per decret d'Alcaldia 265/2023, de 14 de juliol, i per unanimitat dels assistents, acorda:

Resolució:

Primer. Aprovar l'expedient de contractació per al subministrament "fèretres per als Serveis Funeraris de l'Ajuntament de Solsona", el que implica:

- aprovar l'informe que motiva la seva necessitat
- aprovar la justificació del procediment a seguir, que serà el procediment obert simplificat, amb diversos criteris d'adjudicació automàtics.
- aprovar el plec de prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives particulars que han de regir la contractació del subministrament.

Segon. Aprovar la despesa corresponent prevista a l'aplicació pressupostària 1640.22107 (servei funerari i servei de tanatori) del pressupost per a l'any 2024.

Tercer. Comunicar a Intervenció i a Tresoreria el present acord a l'efecte de practicar les anotacions comptables que procedeixen.

Quart. Convocar la licitació per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de quinze naturals, comptats des de l'enviament de l'anunci al Perfil del Contractant de la Plataforma Electrònica de Contractació Pública, per a



la presentació de propostes.

Expedient 1850/2024. Contracte menor de serveis – estudi geotècnic per a la instal·lació de la nova deixalleria	
Favorable	Tipus de votació: unanimitat

Fets i fonaments de dret:

El 31 d'octubre de 2024, el regidor de Medi Ambient, Ramon Montaner Viladrich, emet informe justificatiu de la necessitat de contractar el servei d'enginyeria per realitzar un estudi geotècnic a la zona on s'instal·larà la nova deixalleria.

L'Ajuntament de Solsona considera necessària la contractació d'un servei d'enginyeria per realitzar un estudi geotècnic a la zona on s'instal·larà la nova deixalleria per a la correcta realització del projecte executiu al polígon de la Vinya del Teuler, amb les referències cadastrals [REDACTED] i [REDACTED] que es troba a 500 m del nucli urbà de Solsona, a 600 m del polígon industrial dels Ametllers (Solsona) i a 2 km del polígon industrial d'Olius; per tant la contractació es considera convenient per l'interès públic que representa.

L'Ajuntament no disposa de mitjans personals i materials propis per a poder-ho executar directament, per tant es justifica la seva necessitat i idoneïtat.

El codi CPV (vocabulari comú de la contractació pública de la Unió Europea) en què es categoritza aquesta activitat econòmica és 71332000, corresponent als serveis d'enginyeria geotècnica.

El pressupost d'aquest servei és inferior a 15.000€ (sense IVA), i la durada prevista per a efectuar-lo és inferior a un any, sense pròrroga, el que suposa que el procediment adequat per a la seva tramitació serà el contracte menor.

L'Ajuntament ha sol·licitat pressupostos a empreses amb capacitat d'obrar i habilitat professional per ala seva realització. Les empreses que han presentat pressupost en temps i forma són: GEOTEC, SL, GEOPLANING Estudis Geotècnics, SL i G2 Geologia en Moviment, SLP.

El 4 de novembre de 2024, Èric Tonijuan Clotet, tècnic de l'àrea de Medi Ambient, informa que una vegada vistes les ofertes es considera que l'oferta tècnicament i econòmicament més avantatjosa és la presentada per GEOPLANNING Estudis Geotècnics SL, per un import de 8.871,25 € (sense IVA). Es considera que el proveïdor proposat compta amb capacitat d'obrar i amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació anteriorment



descrita.

El present contracte no s'està alterant l'objecte del contracte ni es procedeix al seu fraccionament per evitar l'aplicació de les regles generals de la contractació.

Fonaments de dret

- L'article 25.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, estableix que és una competència pròpia dels municipis: "Medi ambient urbà: en particular, parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes".
- Els articles 29.8, 63.4, 118, 131.3 i 154.5 i la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, que regulen la contractació menor.
- L'article 21.1.f) Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en relació a les atribucions de l'alcalde.

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de secretaria i intervenció,

Vista la proposta de resolució PR/2024/1618 de 4 / de novembre / 2024 fiscalitzada favorablement amb data de 4 / de novembre / 2024.

Resolució:

A proposta del regidor de Medi Ambient,

La Junta de Govern Local, en virtut de les facultats que té delegades per decret d'Alcaldia 265/2023, de 14 de juliol, i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Adjudicar el contracte menor del servei per a l'estudi geotècnic per a la instal·lació de la nova deixalleria, a GEOPLANNING Estudis Geotècnics SL, amb CIF núm. B25477878, per un import de 8.871,25 € (sense IVA), més 1.862,96 € (21% d'IVA), el que fa un import total de 10.734,21 € (IVA inclòs).

Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 1530.22706 (Treballs tècnics) amb càrrec a l'exercici 2024.

Tercer. Designar com a responsable de l'execució el tècnic de l'àrea de Medi Ambient.

Quart. Una vegada realitzada la prestació, incorporar la factura i tramitar el pagament si escau.

Cinquè. Notificar la resolució a l'adjudicatari i als licitadors, si s'escau, que han presentat pressupost.



CULTURA	
Expedient 1864/2024. Associació Jezz – utilització material	
Favorable	Tipus de votació: unanimitat

Fets i fonaments de dret:

Vista la proposta de resolució PR/2024/1602 de 31 / d'octubre / 2024.

Resolució:

Vista la sol·licitud presentada i subscrita per Eduard Corominas i Gener, representant de l'Associació Jezz, amb NIF núm. G56934136, en què, amb motiu de la programació cultural que organitza, demana poder utilitzar cinc tarimes amb les potes regulables el dissabte 9 de novembre, a les 19.00 hores, a la seu de l'associació;

A proposta del regidor de Cultura,

La Junta de Govern Local, en virtut de les facultats que té delegades per decret d'Alcaldia 265/2023, de 14 de juliol, i per unanimitat dels assistents, acorda concedir el que sol·licita amb la condició que s'han de fer càrrec d'anar a buscar i retornar el material esmentat. Es comunica al sol·licitant que en la publicitat que es dugui a terme de les actuacions culturals on s'utilitzi material o instal·lacions municipals s'haurà de fer constar la col·laboració de l'Ajuntament de Solsona.

DESENVOLUPAMENT LOCAL	
Expedient 1855/2024. Ajuntament d'Odèn – utilització material (Fira del Trumfo i la Sal d'Odèn, dia 16 de novembre de 2024)	
Favorable	Tipus de votació: unanimitat

Fets i fonaments de dret:

Vista la proposta de resolució PR/2024/1596 de 30 / d'octubre / 2024.

Resolució:

Vista la sol·licitud presentada i subscrita per l'Ajuntament d'Odèn, amb NIF núm. P2518600H, en què demana poder disposar de la cuineta mòbil de l'Ajuntament de Solsona el dia 16 de novembre, per fer una demostració de cuina de productes de proximitat en el marc de les activitats programades en el Mercat del Trumfo i la Sal d'Odèn;

A proposta del regidor de Desenvolupament Local,

La Junta de Govern Local, en virtut de les facultats que té delegades per decret



d'Alcaldia 265/2023, de 14 de juliol, i per unanimitat dels assistents, acorda concedir el que sol·licita previ pagament de la taxa corresponent i amb la condició que s'han de fer càrrec d'anar a buscar i retornar el material esmentat. L'Ordenança fiscal núm. 28 preveu una taxa de 250,00 €/dia, per a la utilització del remolc cuina, amb una bonificació del 50% dins el Pacte Territori; per tant, l'import a satisfer ascendeix a 125,00 €. L'import s'haurà d'abonar al compte bancari de l'Ajuntament de Solsona núm. [REDACTED]

[REDACTED]	
Expedient 1862/2024. Sol·licitud targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat	
Favorable	Tipus de votació: unanimitat

Fets i fonaments de dret:

Vista la sol·licitud presentada i subscrita per [REDACTED], amb DNI núm. ***1623**, en què demana una targeta d'aparcament individual per a persones amb discapacitat;

Vist l'article 7 del Decret 97/2002, de 5 de març, del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, publicat al DOGC el dia 25 de març de 2002;

A proposta de la regidora de [REDACTED],

La Junta de Govern Local, en virtut de les facultats que té delegades per decret d'Alcaldia 265/2023, de 14 de juliol, i per unanimitat dels assistents, acorda:

Vista la proposta de resolució PR/2024/1600 de 31 / d'octubre / 2024.

Resolució:

Primer. Autoritzar al sol·licitant la targeta d'aparcament individual número [REDACTED]

Expedient 1852/2024. Projecte d'atenció als infants i adolescents	
Favorable	Tipus de votació: unanimitat

Fets i fonaments de dret:

Vista la proposta de resolució PR/2024/1591 de 30 / d'octubre / 2024.

Resolució:



L'Ajuntament de Solsona porta a terme el projecte d'atenció als infants i adolescents en situació de vulnerabilitat.

Vist l'informe emès pels Serveis Socials de l'Ajuntament, (ref. 2012/01139) i a proposta de la regidora de [REDACTED],

La Junta de Govern Local, en virtut de les facultats que té delegades per decret d'Alcaldia 265/2023, de 14 de juliol, i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Atorgar, a la família mencionada en l'informe, una subvenció de quaranta euros (40,00 €).

Expedient 1853/2024. Projecte d'atenció als infants i adolescents	
Favorable	Tipus de votació: unanimitat

Fets i fonaments de dret:

Vista la proposta de resolució PR/2024/1592 de 30 / d'octubre / 2024.

Resolució:

L'Ajuntament de Solsona porta a terme el projecte d'atenció als infants i adolescents en situació de vulnerabilitat.

Vist l'informe emès pels Serveis Socials de l'Ajuntament, (ref. 2024/00060) i a proposta de la regidora de [REDACTED],

La Junta de Govern Local, en virtut de les facultats que té delegades per decret d'Alcaldia 265/2023, de 14 de juliol, i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Atorgar, a la família mencionada en l'informe, una subvenció de seixanta-nou euros (69,00 €).

Expedient 1854/2024. Projecte d'atenció als infants i adolescents	
Favorable	Tipus de votació: unanimitat

Fets i fonaments de dret:

Vista la proposta de resolució PR/2024/1593 de 30 / d'octubre / 2024.

Resolució:

L'Ajuntament de Solsona porta a terme el projecte d'atenció als infants i adolescents en situació de vulnerabilitat.



Vist l'informe emès pels Serveis Socials de l'Ajuntament, (ref. 2022/00227) i a proposta de la regidora de [REDACTED],

La Junta de Govern Local, en virtut de les facultats que té delegades per decret d'Alcaldia 265/2023, de 14 de juliol, i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Atorgar, a la família mencionada en l'informe, una subvenció de cent cinquanta-un euros (151,00 €).

GOVERNACIÓ	
Expedient 1880/2024. Associació Juvenil Casal La Fura – ocupació espai públic	
Favorable	Tipus de votació: unanimitat

Fets i fonaments de dret:

Vista la proposta de resolució PR/2024/1624 de 5 / de novembre / 2024.

Resolució:

Vista la sol·licitud presentada i subscrita per Marc Barrera i Colilles, representant de l'Associació Juvenil Casal La Fura, amb NIF núm. G25599721, en què, amb motiu de l'organització del 12è FuraFolk, demana que es prohibeixi l'estacionament i la circulació de vehicles a la part alta de la plaça de Sant Pere durant la tarda i la nit del dissabte 16 de novembre;

A proposta de la regidora de Governació,

La Junta de Govern Local, en virtut de les facultats que té delegades per decret d'Alcaldia 265/2023, de 14 de juliol, i per unanimitat dels assistents, acorda concedir el que sol·licita.

JOVENTUT	
Expedient 1803/2024. Activitats Pla Local de Joventut, anualitat 2024	
Favorable	Tipus de votació: unanimitat

Fets i fonaments de dret:

Vista la proposta de resolució PR/2024/1603 de 31 / d'octubre / 2024.

Resolució:

Vista la sol·licitud presentada i subscrita per Benjamí Puig i Riu, president del Consell Comarcal del Solsonès, en què demana que s'informi de les activitats previstes que es



duran a terme per a l'any 2024, en el marc del Pla Local de Joventut, i d'acord amb el finançament rebut dins del marc del contracte programa 2022-2025, pel que fa a la convocatòria 2024;

Vist que el pressupost inicial presentant per a la convocatòria 2024 era de 31.650,00 €, però que s'ha hagut de modificar, perquè alguns dels programes presentats inicialment no s'han dut a terme;

Vist que l'import atorgat per la Direcció General de Joventut per a les activitats del Pla Local de Solsona ha estat de 6.752,81 €;

A proposta del regidor delegat de Joventut,

La Junta de Govern Local, en virtut de les facultats que té delegades per decret d'Alcaldia 265/2023, de 14 de juliol, i per unanimitat dels assistents, acorda informar al sol·licitant de les activitats previstes durant l'any 2024:

Descripció de l'activitat	Professional, encarregat o col·lectiu encarregat d'impartir-la	Pressupost	Data de realització
Impuls de la creació i producció cultural de les persones joves	Josep Colell Altarriba	1.452,00 €	9 de setembre de 2024
Incentivar els joves a participar de nous coneixements	CAE, Formació i Serveis Socioculturals	3.500,00 €	novembre – desembre de 2024
Prevenió de consum a les aules	Mediare	3.225,62 €	gener – febrer de 2024
Prevenió del consum al carrer	Somnit	460,00 €	febrer de 2024 (Carnaval)
Projecte de seguretat i oci nocturn	Mediare	1.642,00 €	desembre de 2024
Promoció Carnet Jove	Oficina Jove	500,00 €	desembre de 2024
Prevenió de les violències en l'oci nocturn (Punt Lila Carnaval)	Antisida Lleida	532,50 €	febrer de 2024 (Carnaval)
Prevenió i seguretat en l'oci nocturn (Oktober Fest)	TSC i Iron Serveis SL	1.977,24 €	26 i 27 d'octubre de 2024
Procés participatiu per a la definició de les polítiques de joventut del municipi	Oficina Jove	3.000,00 €	gener – agost de 2024
Facilitar la inserció dels joves al món laboral	Ajuntament de Solsona	8.649,72 €	juny – agost de 2024



PERSONAL	
Expedient 1842/2024. Permís per formació	
Favorable	Tipus de votació: unanimitat

Fets i fonaments de dret:

El RD3/2023 pel qual s'estableixen els criteris tècnic-sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, estableix l'obligació de garantir l'accés de l'aigua a tots els usuaris, tant en quantitat com en qualitat. Als paràmetres de control ja existents, s'han afegit nous paràmetres per a un control més exhaustiu de la qualitat de l'aigua.

En un enfocament basat en el risc, és fonamental conèixer l'origen dels possibles contaminants de l'aigua i saber com es pot prevenir la seva presència i quines mesures correctores cal aplicar cas de detectar-los en el subministrament d'aigua. Mitjançant aquesta formació es pretén aportar eines per millorar la gestió d'aquells paràmetres que poden suposar un risc per a la salut de la població.

La Diputació de Lleida, en el marc del Pla Agrupat de Formació Contínua exercici 2024, ha programat el curs "Paràmetres de control en aigua de consum" el dia 27 de novembre, de 9.00 a 13.00 hores, en format presencial a la Sala d'actes de la Diputació de Lleida,

Des de l'àrea de Recursos Humans s'ha ofert aquesta formació al personal de la brigada d'aigües i Àlex Alarcón i Postils i Jordi Atcher i Corrons han sol·licitat poder fer aquesta formació;

Vist que Àlex Alarcón Postils, amb DNI núm. ***5201**, té autoritzades 6.5 hores de formació durant l'exercici 2024;

Vist que Jordi Atcher i Corrons, amb DNI núm. ***8224**, té autoritzades 14 hores de formació durant l'exercici 2024;

Vist el que estableix el pacte-conveni de l'Ajuntament de Solsona a l'article 10 i 28.2;

Vista la proposta de resolució PR/2024/1606 de 31 / d'octubre / 2024;

A proposta del regidor de Serveis Municipals,

La Junta de Govern Local, en virtut de les facultats que té delegades per decret d'Alcaldia 265/2023, de 14 de juliol, i per unanimitat dels assistents, acorda:

Resolució:

Primer. Aprovar la sol·licitud presentada per Àlex Alarcón i Postils i Jordi Atcheri Corrons i



autoritzar les hores de formació coincidents amb la jornada laboral i les despeses de desplaçament a la formació. Cal registrar al sistema de control horari una sol·licitud de formació pel temps que hi dediqui. Una vegada finalitzada la formació caldrà fer arribar el certificat corresponent. No s'aprovarà la formació fins que no s'hagi justificat l'assistència. Si una vegada autoritzat el permís per formació no és possible fer el curs per manca de places al curs o per desistiment de la persona sol·licitant, cal comunicar-ho a Recursos Humans.

Expedient 1865/2024. Permís per formació	
Favorable	Tipus de votació: unanimitat

Fets i fonaments de dret:

Vista la sol·licitud de data 28 d'octubre de 2024 i registre d'entrada número E-RE-1561 presentada per Immaculada Jané i Viñals, amb DNI núm. ***4964**, en què sol·licita permís per formació per fer el curs "Règim jurídic de les situacions urbanístiques de volum disconforme i fora ordenació", organitzat per la Diputació de Lleida en el marc del Pla Agrupat de Formació Contínua exercici 2024, que s'impartirà en modalitat en línia a la seu del Consell Comarcal del Solsonès el dia 21 de novembre de 2024, de les 9.00 a les 14.00 hores;

Vist que Immaculada Jané i Viñal té autoritzades fins el dia d'avui 59,5 hores de formació per a l'exercici 2024 coincidents amb la jornada de treball;

Vist el que estableix el pacte-conveni de l'Ajuntament de Solsona a l'article 10;

Vista la proposta de resolució PR/2024/1604 de 31 / d'octubre / 2024;

A proposta de l'alcaldeessa,

La Junta de Govern Local, en virtut de les facultats que té delegades per decret d'Alcaldia 265/2023, de 14 de juliol, i per unanimitat dels assistents, acorda:

Resolució:

Primer. Aprovar la sol·licitud presentada i autoritzar les hores de formació coincidents amb la jornada laboral. Cal registrar al sistema de control horari una incidència de formació pel temps que hi dediqui. Una vegada finalitzada la formació caldrà fer arribar el certificat corresponent. No s'aprovarà la formació fins que no s'hagi justificat l'assistència. Si una vegada autoritzat el permís per formació no és possible fer el curs per manca de places al curs o per desistiment de la persona sol·licitant, cal comunicar-ho a Recursos Humans.



Expedient 1887/2024. Permís per formació	
Favorable	Tipus de votació: unanimitat

Fets i fonaments de dret:

Vista la sol·licitud de data 4 de novembre de 2024 i registre d'entrada número E-RE-1604 presentada per Aina Sánchez Castelló, amb DNI núm. ***6963**, en què sol·licita permís per formació per fer el curs "Formació per a docents, Pressió Estètica» organitzat pel Siad Solsonès i Sai Solsonès, que s'impartirà en modalitat presecial al Consell Comarcal del Solsonès els dies 7 i 14 de novembre de 17:30 a 19:30 hores;

Vist que Aina Sánchez Castelló, amb DNI núm. ***6963** no té autoritzada fins el dia d'avui cap hora de formació per a l'exercici 2024 coincident amb la jornada de treball;

Vist que Aina Sánchez Castelló, amb DNI núm. ***6963** sol·licita poder fer la formació en horari laboral i sol·licita poder canviar les tardes dels dies 7 i 14 de novembre per poder imputar la formació a la seva jornada;

Vist el que estableix el pacte-conveni de l'Ajuntament de Solsona a l'article 10;

A proposta del regidor delegat de Joventut;

La Junta de Govern Local, en virtut de les facultats que té delegades per decret d'Alcaldia 265/2023, de 14 de juliol, i per unanimitat dels assistents, acorda:

Vista la proposta de resolució PR/2024/1622 de 4 / de novembre / 2024.

Resolució:

Primer. Aprovar la sol·licitud presentada, autoritzar les hores de formació coincidents amb la jornada laboral i la modificació d'horari dels dies 7 i 14 de novembre de 2024. Cal registrar al sistema de control horari una incidència de formació pel temps que hi dediqui. Una vegada finalitzada la formació caldrà fer arribar el certificat corresponent. No s'aprovarà la formació fins que no s'hagi justificat l'assistència. Si una vegada autoritzat el permís per formació no és possible fer el curs per manca de places al curs o per desistiment de la persona sol·licitant, cal comunicar-ho a Recursos Humans.

Expedient 1868/2024. Ajuntament de La Coma i la Pedra – designació membre tribunal qualificador	
Favorable	Tipus de votació: unanimitat

Fets i fonaments de dret:



Vist que Ester Barniol i Carod, DNI núm. ***8677**, és col·laboradora als processos de selecció de personal en representació de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya;

Vist que, amb data 10 d'octubre de 2024 l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, ha designat vocal titular Ester Barniol i Carod, DNI núm. ***8677**, en el tribunal qualificador de la convocatòria per proveir una plaça d'administratiu a l'Ajuntament de La Coma i la Pedra;

Vist que l'Ajuntament de La Coma i la Pedra ha comunicat a Ester Barniol i Carod que el tribunal s'ha de reunir el dia 20 de novembre de 2024, a les 10.00 hores de forma telemàtica;

Vista la proposta de resolució PR/2024/1605 de 31 / d'octubre / 2024;

A proposta de l'alcaldeessa,

La Junta de Govern Local, en virtut de les facultats que té delegades per decret d'Alcaldia 265/2023, de 14 de juliol, i per unanimitat dels assistents, acorda:

Resolució:

Primer. Concedir permís a Ester Barniol i Carod, per assistir al tribunal qualificador de la convocatòria per proveir una plaça d'administratiu a l'Ajuntament de La Coma i la Pedra, el dia 20 de novembre de 2024, a les 10.00 hores, pel temps necessari. Es recorda al personal col·laborador que haurà de justificar degudament l'assistència al tribunal de selecció. Cal que registri al sistema de control horari les hores destinades a aquesta tasca amb la incidència «Serveis a altres administracions». El nombre d'hores que computarà l'Ajuntament serà com a màxim les hores de la seva jornada ordinària i fins un màxim de 15 hores anuals. Les despeses de desplaçaments, dietes i indemnitzacions aniran a càrrec de l'administració on hagin estat designat.

URBANISME	
Expedient 169/2022. Llicència urbanística – instal·lació d'un sistema de captació d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum en una instal·lació d'ús diferent al residencial, [REDACTED] - Ptda. de Sant Honorat	
Favorable	Tipus de votació: unanimitat

Fets i fonaments de dret:

Vista la proposta de resolució PR/2024/1590 de 30 / d'octubre / 2024.

Resolució:



Vist que, per acord de la Junta de Govern Local del dia 19 d'abril de 2022, es va concedir llicència a nom de [REDACTED], amb DNI núm. ***0943**, per a la instal·lació d'un sistema de captació d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum en una instal·lació diferent del residencial situada a la finca [REDACTED] de la partida de Sant Honorat, (ref. cadastral [REDACTED]) (llicència núm. Mn2022/60);

Vist que s'ha observat que la numeració de la referència cadastral que surt a la llicència no correspon a la finca [REDACTED] de la partida de Sant Honorat i que la referència cadastral correcta és [REDACTED];

Vist que s'han fet les comprovacions corresponents per part dels Serveis Tècnics Municipals;

A proposta del regidor delegat d'Urbanisme,

La Junta de Govern Local, en virtut de les facultats que té delegades per decret d'Alcaldia 265/2023, de 14 de juliol, i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Esmenar l'acord adoptat per la Junta de Govern Local del dia 19 d'abril de 2022 quedant el redactat de l'acord de la manera següent:

"Vista la sol·licitud presentada i subscrita per [REDACTED], amb DNI núm. ***0943**, en què demana llicència per a la instal·lació d'un sistema de captació d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum en una instal·lació d'ús diferent al residencial situada a la finca [REDACTED] de la partida Sant Honorat, (ref. cadastral [REDACTED]) (Mn2022/60);

Vist l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals i a proposta de l'alcalde i de la regidora delegada d'Urbanisme,

La Junta de Govern Local, en virtut de les facultats que té delegades per decret d'Alcaldia 339/2021, de 4 d'octubre, i per unanimitat dels assistents, acorda:

1. Concedir la llicència sol·licitada amb les condicions següents:

- Abans d'iniciar els treballs d'instal·lació caldrà presentar:
- Certificat de solidesa de l'edifici que el fa apte per a la col·locació dels panells fotovoltaics o declaració responsable de disposar-lo.
- La designació del tècnic competent/instal·lador, segons calgui, responsable de les obres.
- Una vegada finalitzada la instal·lació s'haurà de presentar la documentació requerida a l'article 3 de l'Ordenança reguladora dels sistemes de captació d'energia solar fotovoltaica als terrenys, edificis i construccions:



-Certificat de direcció i acabament d'obra emès per facultatiu competent que acrediti que els treballs s'han dut a terme d'acord amb la memòria tècnica valorada o el projecte tècnic segons el cas.

-Presentar, si s'escau, inscripció a indústria de la modificació de la instal·lació de baixa tensió.

-Aportar document acreditatiu d'acompliment del procediment administratiu i de la inscripció en el Registre d'Autoconsum de Catalunya d'una instal·lació generadora.

2. Caldrà donar compliment a tota la normativa vigent de seguretat i salut en el treball.

3. En cas de preveure una ocupació de la via pública a causa de les obres a executar (extracció de runes, amuntegament de material...) caldrà que se sol·liciti explícitament l'autorització. En cas de preveure qualsevol alteració en la mobilitat urbana, s'haurà de posar en coneixement de la Policia Local la situació, per tal d'avaluar-la i prendre les mesures oportunes per regular el trànsit rodat i el de vianants. En el present cas, i atenent l'emplaçament de la finca on es realitzaran les obres, és d'extrema importància concretar els llocs d'amuntegament de materials, la càrrega i descàrrega dels mateixos, les mesures de seguretat de la pròpia obra com en relació a la via pública... tots aquests aspectes cal que siguin acordats amb els serveis tècnics municipals i la Policia Local i aprovats per l'Ajuntament abans de l'inici de les obres a dur a terme.

4. Subjectar aquesta llicència als terminis de caducitat previstos en la legislació urbanística catalana que s'especifiquen a continuació:

a) un any per començar les obres,

b) tres anys per acabar-les."

Expedient 1441/2022. Llicència urbanística – 2a fase de la rehabilitació per canvi d'ús a allotjament rural del cobert de la [REDACTED], Ptda. de Sant Honorat	
Favorable	Tipus de votació: unanimitat

Fets i fonaments de dret:

Vista la proposta de resolució PR/2024/1607 de 31 / d'octubre / 2024.

Resolució:

Vista la sol·licitud presentada i subscrita per [REDACTED], representant de [REDACTED] amb DNI núm. ***4847**, en què demana llicència municipal d'obres per a la 2a fase de la rehabilitació per canvi d'ús a allotjament rural del cobert de la [REDACTED]



[redacted], situat a la partida de Sant Honorat, [redacted] (ref. cadastral [redacted]) (llicència núm. Mj2022/10);

Vist l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals i a proposta de l'alcalde i del regidor d'Urbanisme,

La Junta de Govern Local, en virtut de les facultats que té delegades per decret d'Alcaldia 265/2023, de 14 de juliol, i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Concedir la llicència sol·licitada amb les condicions que es detallen a continuació:

- Abans de l'inici de les obres cal incorporar a l'expedient una proposta reformada de la solució de les façanes. La proposta, atenent els motius pels quals l'immoble es va introduir al catàleg de masies-cases rurals i altres edificacions residencials en sòl no urbanitzable l'edifici, ha de complir els criteris següents:

- En cap cas, ha de presentar característiques típicament urbanes.
- Les façanes han de fer sensació de "paret seca", tal com són ara. El rejuntat de morter de calç, ha de quedar molt refós amb relació a la superfície del parament. Caldrà fer mostres de morters per buscar la semblança més gran a l'original amb diversos tipus d'àrids, colorant si fa falta i calç que es recomana que sigui tipus Tigre del NH 3,5.
- Cal ajustar les dimensions i proporcions de les obertures, per tal de no desvirtuar el caràcter de l'antic cobert complimentant els requisits següents:

- Façana oest: recuperar la finestra de la planta altell (en la proposta donaria al bany). Les petites obertures existents es poden peder, esquerdejar i quedar refoses amb relació al tancament principal.

- Façana est: recuperar la finestra de la planta baixa (espai cuina) i eliminar la porta d'accés a través d'aquesta façana, element distorsionant d'aquesta (l'accés a l'espai de planta baixa es pot efectuar a través que qualsevol de les obertures de la façana sud).

- Façana nord: el portal en arc, accés del cobert, ha de tenir una visió unitària que identifiqui la seva funcionalitat anterior. La paret de fons ha de tenir un acabat uniforme (esquerdejat de calç). Pel davant cal col·locar un element de tancament, tipus porticó, o folrat de fusta que permeti l'entrada de llum i la ventilació a través de la finestra de la paret, però que reinterpreti la porta inicialment existent). S'ha de redimensionar la finestra de l'altell remarcant proporcions verticals i dimensions amb relació a la façana i l'equilibri amb el portal d'accés, i situar-la en posició centrada per damunt l'arcada del portal (seguint l'esquema tradicional de les edificacions del Vinyet). En ser un element nou, és convenient que la seva configuració es diferenciï de les altres finestres existents a l'edifici (per exemple,



el perímetre del buit es pot emmarcar amb acer còrten, maó a cantell...).

- La fusteria de les obertures caldria que fos de color fusta natural, el mateix del tancament folrat, que cal sobreposar en el portal en arc de la façana nord.

- El projecte esmenat també ha d'incloure la memòria esmenada en tots aquells aspectes que fan referència a la tramitació de l'expedient de modificació de POUM per incloure el cobert a la fitxa 3-15 del Catàleg de masies-cases rurals, perquè el tràmit ja va finalitzar, el planejament ja va quedar esmenat i ja és executiu.

- Cal descriure el tractament del sòl proper a l'edificació. El que no sigui utilitzat per a les finalitats de la intervenció, ha de ser objecte de tractament paisatgístic, amb arbrat i vegetació. No es pot deixar sòl erm sense tractament i/o cobertura vegetal (235.1.c POUM).

- També cal completar la documentació tècnica del projecte amb la descripció i representació gràfica dels serveis urbanístics necessaris per dur a terme l'actuació, amb indicació dels existents i dels que calgui implantar, incloses les obres de connexió corresponents. Tots els serveis de subministrament a l'immoble hauran de quedar soterrats (235.1.b POUM).

- Cal incorporar a l'expedient la informació registral de la finca (article 57.1.b) del D. 64/2014.

- Cal aportar les dades del contractista encarregat de l'execució de les obres.

- Cal recollir la placa d'obres de les oficines tècniques municipals previ pagament de 8,00 €.

- Durant l'execució de les obres cal concretar amb els Serveis Tècnics Municipals (tècnic en patrimoni) el tractament final dels tancaments opacs (morter dels junts), de les fusteries (colors) i dels materials d'acabat dels elements auxiliars de teulada (xemeneia, canalons i baixants), etc.

- Per extensió del criteri de l'article 31, instal·lació de tanques de protecció d'obres i de tubs de càrrega i descàrrega, de l'Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana, cal tenir l'àmbit de l'obra degudament acotat i tancat, s'ha de respectar l'entorn en què s'ubica l'obra, en particular pel que fa a la neteja i manteniment de l'àmbit i cal extremar la prudència en la seguretat de l'obra respecte a les operacions de càrrega, descàrrega, sortida i entrada de vehicles i en l'ús dels camins rurals. En aquest darrer aspecte el promotor sol·licitant de la llicència d'obres o subsidiàriament la persona que realitzi aquest ús respondrà dels danys que es puguin ocasionar en aquests.

- I, per acabar, amb relació als usos hotelers i l'ús de turisme rural, es recorda que les actuacions que tinguin per objecte la implantació de qualsevol instal·lació hotelera en sòl no



urbanitzable, incloses les construccions associades, s'hauran d'avaluar d'acord amb el que preveu l'article 7.2 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.

Segon. Subjectar aquesta llicència als terminis de caducitat previstos en la legislació urbanística catalana que s'especifiquen a continuació:

- a) un any per començar les obres.
- b) tres anys per acabar-les.

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària actal., estenc aquesta acta.

La secretària actal.

Vist i plau
La presidenta